



ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

ZWIĄZANE Z RYZYKIEM ZARAŻENIA SIĘ
WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW
OD GOŁĘBI, KACZEK I ŁABĘDZI
PRZEBYWAJĄCYCH
W PARKACH I OGRODACH.





Główny Lekarz Weterynarii oceniając ryzyko zagrożenia grypą ptaków powodowane przez gołębie, kaczki i łabędzie obecne w parkach i miejscach publicznych zaleca aby osoby, które znajdują padłego ptaka nie dotykały zwłok lecz zgłosiły fakt znalezienia martwego ptaka służbom, które zajmują się zbieraniem padłych ptaków.



W przypadku kontaktu ze zwłokami, nie należy dotykać rękoma twarzy i jak najszybciej dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.

Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci bawiące się w miejscach, gdzie mogą przebywać ptaki. Dzieci nie powinny karmić ptaków ani bawić się z ptakami, należy natomiast dopilnować, aby myły dokładnie ręce po powrocie do domu.



Bardziej narażone mogą być osoby pracujące w służbach zajmujących się zbieraniem martwych ptaków, dlatego powinny one przejść przeszkolenie a także używać odpowiednich ubrań oraz rękawiczek w trakcie wykonywania obowiązków związanych ze zbieraniem martwych ptaków.

W celu systematycznego nadzoru w parkach i ogrodach publicznych wszystkie padłe ptaki powinny zostać zebrane. Wszystkie łabędzie i kaczki podejrzane o chorobę powinny zostać przebadane w kierunku obecności wirusa grypy ptaków, zaś w przypadku gołębi badania powinny być przeprowadzone jedynie w przypadku upadków grupowych.



Z dotychczasowych badań wynika, że człowiek nie jest podatny na zakażenie wirusem wysoce patogennej grypy ptasiej i zarażenie może wystąpić jedynie w przypadku stałego i bezpośredniego kontaktu z zarażonymi ptakami oraz nieprzestrzeganiu odpowiednich warunków higienicznych (jak ma to miejsce w przypadku zarażeń na terenie Azji). Dlatego ryzyko zarażenia, dla użytkowników parków i ogrodów miejskich jest bardzo niskie, a przestrzeganie powyższych zaleceń minimalizuje je niemal do zera.